



Taille d'anneau 80 mm

Choisissez **eakin dot**® 2-pièces pour les difficultés liées à une hernie parastomale

4 raisons de l'utiliser :

1. Le choix du bon appareillage a été identifié comme un aspect important dans le rétablissement global d'une personne après une chirurgie pour stomie.¹
2. L'objectif de l'infirmière et du patient est d'obtenir une durée de port prévisible et fiable.²
3. Une hernie parastomale est une complication fréquente après la formation d'une stomie.³
4. La présence d'une hernie parastomale peut faire de la gestion de la stomie un défi à la fois pour l'infirmière et le patient, car elle peut contribuer à réduire le temps de port et à provoquer des fuites.^{3,4}

Étude de cas soumise par :

Emma Ludlow, Infirmière stomathérapeute, Countries, Nouvelle-Zélande

Références :

1. Williams J, Gwilliam B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Ilsey H et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. BJN 19(17): s6-15 2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society (WOCN). (2013) Colostomy and Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: WOCN 3. Osborne W, North J, Williams J (2018) Using a risk assessment tool for parastomal hernia prevention. British Journal of Nursing 27(5):15-19 4. Hooper J (2018) Ostomy: Choosing the Right Appliance. Wound Care Education Institute www.woundcentral.com

Antécédents du patient :

- Homme de 79 ans
- Colostomie permanente formée en 2003 suite à un cancer du rectum
- Grande hernie parastomale (réparée 3 fois)
- En raison de ses antécédents cardiaques, il n'est pas en mesure de subir une autre intervention chirurgicale.
- A essayé de nombreux produits plats et convexes 1 et 2-pièces pendant 15 ans.

Problèmes :

- Blocages intermittents ; volume élevé de selles explosives tous les 2 jours.
- Fuites fréquentes dans les 4 heures suivant l'application en raison de la flexion et du volume élevé de selles.
- Perte de confiance due au manque de sécurité de l'appareillage



"eakin dot® gagne haut la main. Le meilleur, et de loin. Que pourrais-je demander de plus ?"

Avis de l'infirmière :

- Stomie saine, protubérance minimale, tirée sous le niveau de la peau en raison d'une hernie, située dans un creux profond
- Cicatrices multiples au-dessus et à côté de la stomie
- Utilise actuellement un système 2-pièces avec un anneau eakin **cohesive**®
- Prêt à essayer le système eakin **dot**® 2-pièces plat avec un anneau eakin **cohesive**®

L'infirmière recommande l'anneau 80 mm eakin dot® 2-pièces :

- La grande surface permet une découpe jusqu'à 50 mm - idéal pour une grande hernie
- L'hydrocolloïde *skinsmart*™ offre une adhérence instantanée et une durée de port prolongée

Résultat :

- L'hydrocolloïde *skinsmart*™ a permis une durée de port de 7 jours
- La fermeture sécurisée a empêché que la poche ne tombe lorsque le patient se penchait
- Le revêtement en mousse offre un confort supérieur
- Le profil bas et discret a été un atout supplémentaire

Preuves cliniques appuyant le choix d'eakin dot® 2-pièces :

- Augmente la durée de port
- Sûr et fiable
- L'hydrocolloïde *skinsmart*™ permet une durée de port prolongée
- Répond aux besoins des personnes stomisées



A SMALL PART OF A BIGGER LIFE