

eakin dot®

Choisissez eakin dot® 2-pièces pour une personne active avec des soucis de peau péristomiale

4 raisons de l'utiliser :

1. Le choix d'un appareillage idéal est une étape importante de la guérison postopératoire.¹
2. L'objectif pour l'infirmière et le patient est de déterminer une durée de port sûre et prévisible.²
3. L'irritation péristomiale est une complication courante lors de la prise en charge d'une stomie.
4. Les problèmes de peau péristomiale peuvent être éliminés avec un appareillage adapté.^{3,4}

Etude de cas remise par :

Karine Maréchal, infirmière stomathérapeute-conseil, France

Références :

1. Williams J, Gwilliam B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Iley H et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. BJN 19(17): s6-15 2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2013) Colostomy and Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: WOC 3. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2016) Peristomal skin complications: Best practice for clinicians. 4. Hooper J (2018) Ostomy: Choosing the Right Appliance. Wound Care Education Institute www.woundcentral.com

*Skinsmart: respectueux de la peau

Historique du patient :

- Mme N, 30ans, souffre de la maladie de Crohn depuis 10 ans.
- Une iléostomie a été formée en 2016, suite à un abcès sur le colon.

Problèmes :

- Sortie de l'hôpital avec un appareillage 2-pièces. Des rougeurs sans démangeaisons apparaissent autour de la stomie. L'infirmière de service lui dit que c'est une réaction normale de la peau.
- Il n'y a pas de stomathérapeute et aucun suivi n'est mis en place.
- Au domicile, elle constate que les démangeaisons et les rougeurs s'aggravent. Elle pense que c'est normal et elle essaie de gérer seule avec les conseils de son chirurgien et de son pharmacien.
- Lors d'une consultation avec le chirurgien, celui-ci lui propose de faire appel aux services d'une stomathérapeute-conseil.



Analyse de l'infirmière-conseil (1 an après l'opération) :

- Mme N. utilise de nombreux accessoires et change son support deux fois par jour.
- Elle est très active, fait du sport 5h par semaine, et souhaite continuer à travailler.
- L'infirmière lui suggère de simplifier la routine de soin.

L'infirmière a recommandé eakin dot® 2-pièces :

- Pour son hydrocolloïde *skinsmart*™* qui rallonge la durée de port.
- La pâte eakin Cohesive®, une ceinture et de la poudre ont aussi été recommandés.

Résultats :

- Mme N est ravie, elle change désormais son support tous les trois jours. Elle apprécie le confort de l'appareillage.
- Mme N retire le support tous les 3 jours par hygiène uniquement, selon elle celui-ci pourrait tenir plus longtemps.
- Elle est plus détendue lors de ses activités sportives et professionnelles.

Preuves cliniques des avantages d'eakin dot® 2-pièces :

- Réduit les problèmes de peau péristomiale
- Facile d'utilisation
- L'hydrocolloïde *skinsmart*™* rallonge la durée de port
- Répond aux besoins individuels des patients stomisés

eakin dot®

A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE