
Maintenant intégralement remboursés par l'Assurance Maladie!

Donnez à vos patients la sérénité nécessaire pour vivre pleinement leur vie et éviter les éventuelles fuites de leurs appareillages de stomie. La combinaison unique des caractéristiques du produit offre une grande performance.

- Extrémités effilées super fines empêchent aux renforts eakin contour™ de s'accrocher aux vêtements.
- Conception avec 3 plis d'aisance se moule et s'adapte à toutes les formes du corps - parfait pour les personnes ayant des boursouflures, des grosseurs ou des éventrations péristomiales.
- Hydrocolloïde doux pour la peau aide à garder la peau péristomiale saine.



Étude de cas 1

eakin contour™ pour plus de sécurité...et de sérénité

Contexte

- Dame de 65 ans atteinte de la maladie de Crohn depuis 40 ans.
- Iléostomie permanente depuis 25 ans.

Problèmes rencontrés

- Problèmes cutanés récurrents, la peau péristomiale est irritée.
- Saignements réguliers à la jonction peau / stomie et dans la muqueuse causés par la rigidité du support.
- Inconfort permanent lié à l'appareillage.

Conseils de l'infirmière

- En plus de changer l'appareillage, l'infirmière a également appliqué la pâte eakin Cohesive® sur la jonction cutanéomuqueuse pour assurer une protection et réduire les saignements.
- L'utilisation des renforts eakin contour™ a été recommandée pour rassurer le patient.

Solution avec eakin contour™

 L'utilisation d'eakin contour™ a donné à la dame une garantie supplémentaire dans son appareillage et a amélioré sa sérénité. L'hydrocolloïde respectueux de la peau a également permis de préserver cette dernière.



Étude de cas soumise par : Linda Prouvost , Centre Hospitalier de Tourcoing, France

Étude de cas 2 eakin contour™ pour plus de sécurité...en post-opératoire

Contexte

- Homme, 3 semaines après une chirurgie d'urostomie.
- Indentation au niveau de la ligne médiane et de l'ombilic.

Problèmes rencontrés

Le protecteur cutané de l'appareillage à stomie a tendance à se soulever et des fuites régulières apparaissent au niveau du creux situé près de l'ombilic.

Conseil de l'infirmière

Application des renforts eakin **contour**™ sur un côté du protecteur cutané pour une meilleure adhérence des extrémités et pour une sécurité supplémentaire lorsque nécessaire.



Solution avec eakin contour™

Plus de décollement du protecteur cutané, plus aucune fuite n'a été constaté.

Étude de cas soumise par : Kate Slattery, Infirmière stomathérapeute conseil, République d'Irlande.

Étude de cas 3

eakin contour™ pour plus de sécurité...lors de la baignade

Contexte

Mme V., maladie de Crohn depuis 25 ans, stomie depuis 2001.

Problèmes rencontrés

- Stomie plane.
- Patiente en léger surpoids avec une éventration
- Sécheresse cutanée
- Plusieurs intolérances à des appareillages et fuites à répétition.

Conseils de l'infirmière

- L'infirmière recommande d'essayer les appareillages eakin **dot**®, en alternant entre les poches 2-pièces et 1-pièce convexes.
- En une semaine seulement, la peau péristomiale s'est améliorée. La pâte eakin Cohesive® a également été recommandée pour combler les creux autour de la stomie.
- L'infirmière conseille l'utilisation des renforts **contour**™ pour une sécurité supplémentaire car Mme V. aime nager fréquemment.

Solution avec eakin contour™

En plus d'offrir une sécurité supplémentaire lors de la baignade, eakin **contour**™ s'est avéré être une solution respectueuse de la peau de Mme V. La conception avec les plis d'aisance a permis d'épouser parfaitement la forme de l'éventration.





Étude de cas soumise par : Laetitia Quesnault, Hôpital Tenon AP-HP, France